

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-LV.AЯ46.B.74262

Серия RU № 0382769

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию", Адрес: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, Телефон: +74956682715, +74991291911, Факс: +74991249996, E-mail: info@rostest.ru, Аттестат пер. № RA.RU.10AЯ46, 27.04.2015, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ SIA "Green Trace" (Уполномоченный представитель: Общество с ограниченной ответственностью "Ай.Эр.Эм.Си.").
Контракт на выполнение функции иностранного изготовителя № GT-01-06/14 от 02.06.2014 г. ОГРН 1107746432716 Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 26.05.2010 г. Юридический адрес: 119049, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, офис 14. Тел.: 74952587485, факс: 74952587485, e-mail: info@irmc.ru), Адрес: ЛАТВИЯ, LV-1004, Biekensalas iela, 6, Riga, Latvia, Телефон: 37167319183, Факс: 37167319141, E-mail: info@greentrace.lv

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SIA "Green Trace", Адрес: Латвия, LV-1004, Biekensalas iela, 6, Riga, Latvia. Предприятие-изготовитель: "Foshan Shunde Big Climatic Manufacture Co., LTD", The fourth plant, No.10-6, Fu'An industrial area (First phase), LeLiu Town, ShunDe District, FoShan City, GuangDong, China, 528300, КИТАЙ

ПРОДУКЦИЯ Блок управления для обогревателей электрических бытовых конвекционного типа торговой марки «Electrolux», модели: ECH/TUM, ECH/TUE, ECH/TUI
Директивы № 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 579-16/430 от 05.04.2016 г.
Испытательная лаборатория Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА») (рег. № РОСС RU.0001.21ГА31 от 18.04.2014 г. по 18.04.2019 г.); Протокол испытаний № 0410-262 от 24.03.2016 г.
Испытательный центр промышленной продукции "Ростест-Москва" (рег. № РОСС RU.0001.21АЯ43 от 05.05.2011 г. до 05.05.2016 г.); Акт анализа состояния производства № 34-05 от 16.01.2015 г. ОС "РОСТЕСТ-МОСКВА"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок службы 10 лет. Срок годности не установлен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 08.04.2016

ПО 07.04.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)

А.В. Коротенков

(инициалы, фамилия)

О.Н. Круглова

(инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.LV.ЭО.ПР087.Н.00131

(номер сертификата соответствия)

028200

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Ай.Эр.Эм.Си.»
ОГРН: 1107746432716
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр.7, кабинет 14
тел.: (495) 258-74-85

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

SIA «Green Trace»
LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia (Латвия)
тел.: +37167319183, факс: +37167319141
(см. приложение)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ»,
ОГРН 5147746027424, свидетельство об аккредитации экспертной
организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.087 от 07.12.2017 г.,
119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6, тел.: (495) 971-54-66

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Модули отопительные обогревателя электрического бытового
конвекционного типа с блоками управления, торговой марки «Electrolux»
(см. приложение)
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2):
код ЕКПС:
код ТН ВЭД **8516 29 500 0**
8537 10 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась сертификация)

НПБ 235-97 п. 4.10, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)**

Протокол испытаний № 15 ДС-18 от 28.09.2018 г.
ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство об аккредитации
экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.087
от 07.12.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.LV.0001.P41055 от
24.07.2018 г., выдан ОС ООО «Гарантия Качества»
Per. РОСС RU.31389.04ИБСО

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 01.10.2018 по 30.09.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт
М.П.

М.А. Сметанин

Н.М. Кабанов



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.LV.ЭО.ПР087.Н.00131
(номер сертификата соответствия)

004704
(учетный номер бланка)

Изготовитель:

Foshan Shunde Big Climatic Manufacture Co., LTD.
The fourth plant, No. 10-6, Fu'An industrial area (First phase), LeLiu Town, ShunDe District, FoShan City,
GuangDong, 528300, China (Китай)
тел.: 008675729899986, факс: 008675729899947.

Продукция

Модули отопительные обогревателя электрического бытового конвекционного типа, торговой марки «Electrolux»:
серия «Air Gate Transformer»: модели: ECH/AG2-1500 T, ECH/AG2-2000 T, ECH/AG2-2500 T;
серия «Rapid Transformer», модели: ECH/R-1500 T, ECH/R-2000 T, ECH/R-2500 T.

Блоки управления для модуля отопительного электрического бытового конвекционного типа, торговой марки «Electrolux»:

серии «Transformer Digital Inverter», модель: ECH/TUI;
серии «Transformer Mechanic», модель: ECH/TUM;
серии «Transformer Electronic», модель: ECH/TUE.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

М.П.



М.А. Сметанин



Н.М. Кабанов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsobp.pф, e-mail:nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.СН.ЭО.ПР087.Н.00130
(номер сертификата соответствия)

028201
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Ай.Эр.Эм.Си.»
 ОГРН: 1107746432716
 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр.7, кабинет 14
 тел.: (495) 258-74-85

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Foshan Shunde Big Climatic Manufacture Co., LTD
 The fourth plant, No. 10-6, Fu'An industrial area (First phase), LeLiu Town, ShunDe District, FoShan City, GuangDong, China, 528300
 тел.: 008675729899986, факс: 008675729899947

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ»,
 ОГРН 5147746027424, свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.087 от 07.12.2017 г.,
 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6, тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Модули отопительные обогревателя электрического бытового конвекционного типа с блоками управления, торговой марки «Ballu»
 (см. приложение)
 Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2):
 код ЕКПС:
 код ТН ВЭД **8516 29 500 0**
8537 10 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

НПБ 235-97 п. 4.10, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)

Протокол испытаний № 14 ДС-18 от 28.09.2018 г.
 ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.087 от 07.12.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.CN.0001.P41055 от 24.07.2018 г., выдан ОС ООО «Гарантия Качества»
 Рег. РОСС RU.31389.04ИБС0

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 01.10.2018 по 30.09.2021



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.А. Сметанин

Эксперт
 М.П.

Н.М. Кабанов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.СН.ЭО.ПР087.Н.00130

(номер сертификата соответствия)

003869

(учетный номер бланка)

Модули отопительные обогревателя электрического бытового конвекционного типа, торговой марки «Ballu»:
серия «Evolution Transformer»: модели: BEC/EVU-1500, BEC/EVU-2000, BEC/EVU-2500.

Блоки управления для модуля отопительного электрического бытового конвекционного типа, торговой марки «Ballu»:
серии «Transformer Digital Inverter», модель: BCT/EVU-I;
серии «Transformer Mechanic», модель: BCT/EVU-M;
серии «Transformer Electronic», модель: BCT/EVU-E.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

М.П.

М.А. Сметанин

Н.М. Кабанов

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-LV.AЯ46.B.81869

Серия RU № 0590129

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию", Адрес: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, Телефон: +74956682715, +74991291911, E-mail: info@rostest.ru, Аттестат пер. № RA.RU.10AЯ46, 27.04.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ SIA "Green Trace" в лице Уполномоченного изготовителем представителя: Общество с ограниченной ответственностью "Ай.Эр.Эм.Си.". Контракт на выполнение функции иностранного изготовителя № GT-01-06/14 от 02.06.2014 г. ОГРН: 1107746432716. Адрес: 119049, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, офис 14. Тел.: 74952587485. E-mail: info@irmc.ru, Адрес: LV-1004, Biekensalas iela, 6, Riga, Latvia, ЛАТВИЯ. Телефон: 37167319183, E-mail: info@greentrace.lv

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SIA "Green Trace", Адрес: LV-1004, Biekensalas iela, 6, Riga, Latvia, ЛАТВИЯ (см. Приложение – бланк № 0402324)

ПРОДУКЦИЯ Обогреватели электрические бытовые конвекционного типа торговой марки «Electrolux», модели: ECH/AG2-1500 T, ECH/AG2-2000 T, ECH/AG2-2500 T, ECH/R-1500 T, ECH/R-2000 T, ECH/R-2500 T
Директива 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения». ДИРЕКТИВА 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8516295000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 2104к-17/430 от 01.09.2017 г. Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве" (рег. № РОСС RU.0001.21ГА31); Протокол испытаний № 1657-262 от 31.08.2017 Испытательный Центр продукции по физическим показателям (ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА") (рег. № RA.RU.21A365); Акт анализа состояния производства ОС "Ростест-Москва" № 1465-05 от 01.09.2017 г. Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения, срок службы указаны в сопроводительной документации. Обозначение и наименование стандартов (см. Приложение – бланк № 0402323).
Предприятия-изготовители продукции (см. приложение бланки № 0402324)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.09.2017 ПО 03.09.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Иванова Ольга Владимировна
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Круглова Ольга Николаевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-LV.AЯ46.B.81869

Серия RU № 0402323

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования	
ГОСТ IEC 60335-2-30-2013	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям	
ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека	раздел 6
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний	разделы 5 и 7
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний	раздел 5
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений	раздел 4
ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний	разделы 4 и 5, подраздел 7.2



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(Handwritten signature)
(подпись)

Иванова Ольга Владимировна
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Круглова Ольга Николаевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-LV.AЯ46.B.81869

Серия RU № 0402324

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«FOSHAN SHUNDE BIG CLIMATIC MANUFACTURE Co., LTD»	КИТАЙ, The fourth plant, No. 10-6, Fu'An industrial area (First phase), Leliu Town, ShunDe District, FoShan City, GuangDong, China, 528300



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)

Иванова Ольга Владимировна
(инициалы, фамилия)

[Handwritten signature]
(подпись)

Круглова Ольга Николаевна
(инициалы, фамилия)